

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

のぼせ・動悸・頭痛に
生薬製剤

冠脉通塞丸クラシエ

(カンミヤクツウソクガン)

特 徴

- 「冠脉通塞丸クラシエ」は、漢方の古典といわれる中国の医書「イリンカイサク医林改錯」に収載された「ケツフチフオドゥ血府逐瘀湯」からなる薬方です。
- 配合された生薬の総合的な働きにより、中年以降あるいは高血圧傾向の方の、のぼせ・動悸・頭痛に効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に、医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部圧迫感、腹痛
その他	異常出血

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
軟便、下痢

効 能

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：頭痛、頭重、肩こり、のぼせ、動悸

用法・用量

次の量を1日3回水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	8丸	3回
15才未満	服用しないこと	

(裏面につづきます)

成 分

成人1日の服用量24丸（6.0g）中、次の成分を含んでいます。

血府逐瘀丸料エキス末…………… 3.0g

成 分	含有量	成 分	含有量
ト ウ キ(当帰)	1.98g	シャクヤク(芍薬)	1.32g
センキュウ(川芎)	0.99g	サ イ コ(柴胡)	0.66g
ジ オ ウ(地黄)	1.98g	カンゾウ(甘草)	0.66g
トウニン(桃仁)	2.64g	キキョウ(桔梗根)	0.99g
コ ウ カ(紅花)	1.98g	ゴ シ ツ(牛膝)	1.98g
キ ジ ツ(枳実)	1.32g		

血府逐瘀湯末…………… 1.5g

成 分	含有量	成 分	含有量
ト ウ キ(当帰)	0.18g	シャクヤク(芍薬)	0.12g
センキュウ(川芎)	0.09g	サ イ コ(柴胡)	0.06g
ジ オ ウ(地黄)	0.18g	カンゾウ(甘草)	0.06g
トウニン(桃仁)	0.24g	キキョウ(桔梗根)	0.09g
コ ウ カ(紅花)	0.18g	ゴ シ ツ(牛膝)	0.18g
キ ジ ツ(枳実)	0.12g		

添加物として、トウモロコシデンプン、タルク、カルナウバロウを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸剤の色が多少異なることや、丸剤がくっつくことがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰物は、輸送中に丸剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますのですててください。
- (5)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **ハツ目製薬株式会社**
東京都江戸川区船堀2-14-14 (〒134-0091)