

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

胃腸薬

けん しゅう ゆう じん がん
虚脩 熊参丸®

私たちが日常用いることの多い薬の一つに胃腸薬があります。ともすると胃腸の手当てを中心に考えがちですが、意外に見逃がされているのが胃腸の機能と肝臓の関係です。

「虚脩熊参丸」は、消化液の分泌を促進する熊胆(熊の胆)と、胃部の熱感を取り心窩部(みぞおち)のつかえに有効とされる竹節人參を中心に苦味健胃生葉当薬(センブリ)と動物胆(稠厚牛胆)を配合した胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、胃部・腹部膨満感、飲み過ぎ(過飲)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、食欲不振(食欲減退)、嘔吐

用法・用量

次の量を1日3回食後に服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	10粒	
11才以上15才未満	6粒	
8才以上11才未満	5粒	
5才以上8才未満	3粒	
5才未満	服用しないこと	3回

(裏面につづきます)

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成 分

成人1日の服用量30粒(1粒11.0mg)中、次の成分を含んでいます。

ユウタン(熊胆) 12mg

センブリ末 50mg

チクセツニンジン末(竹節人参末) 100mg

稠厚牛胆 120mg

添加物として、パラベン、炭酸Ca、タルク、CMC-Ca、薬用炭、セラックを含有する。

〈成分に関する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、粒の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日をすぎた場合には服用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発 売 元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製 造 販 売 元

ティカ製薬株式会社

富山県富山市荒川一丁目3番27号 (〒930-0982)

TS01-U