

押して開ける

1.0g×45包(15日分)

第3類医薬品

販売名：「クラシエ」ヨクイニンエキス顆粒

成分 成人1日の服用量3包(1包1.0g)中
ヨクイニンエキス…1,000mg
〔ヨクイニン20gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

(成分に関連する注意)

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスをを用いていますので、顆粒の色が多少異なることや、ヨクイニン特有のにおいを感じる場合があります。

効能

いば、皮膚のあれ

製造
番号

使用
期限



⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 胃部不快感 |
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
 - 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

クラシエの漢方

一日一袋、食後、白湯にて服用。

成人(15才以上)……………1回 1包 15才未満7才以上……………1回 2/3包
7才未満4才以上……………1回 1/2包 4才未満2才以上……………1回 1/3包
2才未満は服用しないこと
(用法・用量に関連する注意)
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。

発 売 元
クラシエ 薬品株式会社
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)
ホームページ www.kracie.co.jp
お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
クラシエ株式会社
東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)
副作用被害救済制度の問合せ先
☎0120-149-931 04305

虫一名解蠡

人能食久服

筋骨邪氣不仁利便

急拘攣不可屈伸風濕

ヨクイニン

スティック
顆粒

45包(15日分) 第3類医薬品